

2006R Магнум С, банка, 60 табл.

2006TR Магнум С, банка, 30 табл.

Предназначение	Рекомендации по применению
В качестве источника магния, аскорбиновой кислоты, натуральных цитрусовых биофлавоноидов	Взрослым утром по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторять в течение года.
В качестве средства неспецифической профилактики для снижения риска возникновения острых респираторных инфекций	Взрослым утром по 2 таблетки 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторять в течение года.
Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы	Взрослым утром по 2 таблетки 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 2-3 месяца. При необходимости прием можно повторять в течение года.
Для улучшения жизненного тонуса и общего самочувствия, укрепления иммунитета	Взрослым утром по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 2 месяца. При необходимости прием можно повторять в течение года.
Восстановление после инфекционных заболеваний, в том числе сопровождающихся развитием астенического синдрома	Взрослым утром по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторять в течение года.
В качестве средства для комплексной поддержки организма в программах восстановления антиоксидантного статуса и профилактики оксидативного стресса	Взрослым утром по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторять в течение года.
При повышенных физических и умственных нагрузках	Взрослым утром по 2 таблетки 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторять в течение года.

<p>Для поддержания и стабилизации настроения, повышения когнитивных функций</p>	<p>Взрослым утром по 2 таблетки 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторять в течение года.</p>
---	---