

Лецитинорм Про, гранулы 250 г

Состав: лецитин соевый гранулированный.

Предназначение	Рекомендации по применению
Дополнительный источник фосфолипидов	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 1 месяца.
Профилактика и реабилитация заболеваний печени, легких, нервной системы	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 1 месяца.
Для поддержания работы и питания нервных клеток и головного мозга, активизации процессов мышления, памяти и внимания	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды длительно.
Нормализация работы сердечно-сосудистой системы	Взрослым по 1 чайной ложке 2-3 раза в день длительно.
Для профилактики нарушений функционирования бронхолегочной системы	Взрослым по 1 чайной ложке 2-3 раза в день длительно.
В комплексных программах профилактики и восстановлении чувствительности клеток к инсулину при нарушении толерантности к глюкозе	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 1 месяца.
В комплексных программах снижения веса	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 1 месяца
Для предотвращения накопления холестерина при соблюдении высококалорийной диеты, профилактики повышенного уровня холестерина и ЛПНП крови	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 2-3-х месяцев.
Улучшение реологических свойств крови	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 1 месяца.



Лецитинорм Про, гранулы 250 г

Для профилактики утомляемости и при потере работоспособности, при повышенных умственных и физических нагрузках	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 1 месяца.
Для улучшения состояния кожи, волос, ногтей	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 1 месяца.
Профилактика раннего старения и заболеваний, связанных с возрастом	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 2-3 месяцев.
Поддержка формирования структур головного мозга ребенка, нормализация работы головного мозга и сердечно-сосудистой системы, помощь в усвоении витаминов D, E, A и K	Детям •1-3 года: ¼ порции взрослого во время еды; •3-7 лет: ½ порции взрослого во время еды; •7-12 лет: ½ порции взрослого во время еды. После консультации со специалистом не менее 1 месяца.
Для поддержки организма при острых и хронических заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы	Взрослым по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды не менее 1 месяца.

